





METTI IN MOTO IL CERVELLO

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLA SICUREZZA STRADALE E
AL CORRETTO USO DEL CASCO

#ACCENDILO



Se aumenta il tasso alcolico...

- Ulteriore aumento dei tempi di reazione
- Problemi nella coordinazione dei movimenti
- Visione doppia / Difficoltà nella visione notturna
- Distorsioni percettive, fino alle allucinazioni.




L'alcol oltre ad avere effetti immediati,
CAUSA DANNI ANCHE NEL TEMPO!!!



E tutto cio' avviene in modo lento e subdolo...
MA COME AVVIENE?




WWW.ACCENDILO.IT



METTI IN MOTO IL CERVELLO

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLA SICUREZZA STRADALE E
AL CORRETTO USO DEL CASCO

#ACCENDILO




L'ALCOL DISTORCE IL TEMPO!

Se beviamo troppo i tempi di reazione si allungano!


Questo fa sì che il guidatore in caso di pericolo
non riesca a fermare il veicolo in tempo.

Se siamo sobri il tempo di reazione è di 0,75 secondi,
mentre se beviamo (alcolemia 0,5 g/L) è di 1,5, ovvero
a 80 Km/h percorriamo 17 metri prima di fermarci!




DANNI CAUSATI DALL'ALCOL

FISICI	- Incidenti stradali - Danni causati da risse - Complicazioni mediche	- Danni al cervello - Neuropatia periferica - Ipertensione arteriosa - Malattie cardiache - Infarto - Malattie epatiche - Pancreatiti croniche - Tumore - Alterazioni endocrine - Alterazioni immunitarie
PSICOLOGICI	- Tempi di reazione alterati - Alterazioni della personalità - Suicidio	- Alterazione della memoria a breve termine - Demenza - Allucinazioni - Dipendenza
SOCIALI	- Problemi di lavoro - Crimine - Violenza familiare	- Separazione dei nuclei familiari - Debiti - Problemi abitativi - Povertà




WWW.ACCENDILO.IT




METTI IN MOTO IL CERVELLO

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLA SICUREZZA STRADALE E
AL CORRETTO USO DEL CASCO




L'ALCOL CAUSA ANCHE DANNI NEUROLOGICI...



La maggior parte sono determinati dagli effetti tossici dell'etanolo e dei suoi metaboliti, altri sono dovuti alle alterazioni nutrizionali.


Si distingue un'intossicazione acuta da un gruppo di disordini neurologici conseguenti all'assunzione di alcol protratta nel tempo.

- 1) Sindrome di astinenza etanolica
- 2) Crisi epilettiche da astinenza etanolica
- 3) Delirium tremens
- 4) Encefalopatia di Wernicke
- 5) Psicosi di Korsakoff
- 6) Degenerazione cerebrale
- 7) Polineuropatia alcolica
- 8) Demenza alcolica
- 9) Malattia di Marchiafava - Bignami
- 10) Traumi cranici e successivi danni neurologici



...ED ECCO I DANNI PSICHICI:

Disturbi psicotici/
allucinazioni



Disturbi dell'umore




Disturbi d'ansia



Disturbi del sonno







METTI IN MOTO IL CERVELLO

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLA SICUREZZA STRADALE E
AL CORRETTO USO DEL CASCO

#ACCENDILO




DANNI FISICI CAUSATI DALL'ALCOL

- Effetti cardiovascolari: cuore e vasi (miocardiopatia alcolica), ipertensione arteriosa, accelerazione dell'arteriosclerosi.
- Fegato (steatosi, epatite acuta/cronica, cirrosi...)
- Bocca/esofago (esofagiti, infiammazioni, varici, tumore).
- Stomaco (gastriti, ulcere, tumore).
- Intestino (cattivo assorbimento, diarrea, tumore).
- Pancreas (pancreatite acuta e cronica)




GIA' CON UN BASSO TASSO ALCOLICO:

- Sottovalutiamo il pericolo e sopravvalutiamo le capacita' nostre e del veicolo.
- I tempi di reazione sono rallentati.
- Cala l'attenzione e la concentrazione.
- Il campo visivo si restringe (visione a tunnel).
- Siamo piu' sensibili all'abbagliamento.




WWW.ACCENDILO.IT



METTI IN MOTO IL CERVELLO


CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLA SICUREZZA STRADALE E
AL CORRETTO USO DEL CASCO

#ACCENDILO



Se beviamo e guidiamo,
puo' succedere
questo e ben altro !!!


E' infatti **molto** utile sapere che il tasso alcolico concesso dalla legge
per chi ha meno di 21 anni e per i neopatentati (da meno di tre anni)
deve risultare 0 g/L di alcol nel sangue (alcolemia)
per tutti gli altri rimane 0,5 g/L



Secondo l'OMS non esiste una soglia minima al di
sotto della quale può essere consumato alcool
senza rischio di incidenti stradali.



Usare il casco riduce le possibilità di morire in un incidente
motociclistico del 39% e la gravità delle lesioni del 72%. La
prima causa di morte fra i giovani di età compresa tra i 15 e i
19 anni sono gli incidenti stradali. La seconda per i ragazzi dai
10 ai 14 e dai 20 ai 24 anni.



WWW.ACCENDILO.IT